


Vertrieb: Hemsack 27. 59174 Kamen

Telefon: (0 23 07) 9 24 84-0 Telefax: (0 23 07) 9 24 84-19 Internet: www.himpe.de E-Mail: vertrieb@himpe.de

Verpackungsvorschrift



05/15

Standartmäßige Verpackung Deckelkarton

Deckelkarton	1	1	T	1				
Kurz-	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Max.	Verschlußmaterial		
bezeichnung	in mm	in mm	In mm	incl. Füllmaterial	Belastbarkeit			
DK1	230	100	60	0,5 kg	2 kg	PVC-Klebeband oder		
						fadenverstärktes		
DK8	1100	200	150	2,5 kg	30 kg	Klebeband		
17. 4	I		1	, ,				
Kartonagen Kurz-	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Max.	Verschlußmaterial		
bezeichnung	in mm	in mm	In mm	incl. Füllmaterial	Belastbarkeit	Verschiubinateriai		
DK 11	800	450	320	20,0 kg	50 kg	PVC-Klebeband oder		
DK II	300	430	320	20,0 kg	30 kg	fadenverstärktes Klebeband		
Kartonagen auf	Paletten	•	-					
Kurz-	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Max.	Verschlußmaterial		
bezeichnung	in mm	in mm	In mm	incl. Füllmaterial	Belastbarkeit			
DK 10	770	660	560	7,0 kg	250 kg	PVC-Klebeband oder		
P1	800	600	130	6,0 kg		fadenverstärktes		
DK 11	800	460	350	20,0 kg	300 kg	Klebeband		
P1	800	600	130	6,0 kg		Kunststoffband		
FK 12	1200	460	550	20,0 kg	400 kg	Verpackungsstahlband		
P2	1200	600	120	8,0 kg				
FK 13	2000	800	500	13,5 kg	1000 kg			
Р3	2000	800	130	30,0 kg		Kunststoffband		
FK 14	2000	800	800	16,5 kg	1000 kg	Verpackungsstahlband		
Р3	2000	800	130	30,0 kg				
Kartonagen auf	Paletten							
Kurz-	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Max.	Verschlußmaterial		
bezeichnung	in mm	in mm	in mm	incl. Füllmaterial	Belastbarkeit			
EUROP	1200	800	200	20,0 kg	1000 kg	Kunststoffband Verpackungsstahlband		
Р3	2000	1000	200	30,0 kg	1500 kg			
Gitterbox im Aı	ıstousch - Inl	and	1	, 2	<u> </u>			
Kurz-	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Max.	Verschlußmaterial		
Bezeichnung	in mm	in mm	in mm	incl. Füllmaterial	Belastbarkeit	Verseniusmateriai		
GP1	1250	840	1000	80,0 kg	1000 kg	Kunststoffband		
GI I	1230	0.10	1000	00,0 kg	1000 kg	Verpackungsstahlband		
Gitterbox ohne	Austausch - I	Export						
Kurz-	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Max.	Verschlußmaterial		
bezeichnung	in mm	in mm	in mm	incl. Füllmaterial	Belastbarkeit			
GP2	1250	840	1000	80,0 kg	1000 kg	Kunststoffband Verpackungsstahlband		
Transportverse	hlag für Mess	strecken und	Venturiroh	re	•	· · · ·		
Kurz-	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Max.	Verschlußmaterial		
bezeichnung	in mm	in mm	In mm	incl. Füllmaterial	Belastbarkeit	v organiamiatoriai		
TP1 S	3000	ca. 1000	ca. 400	101,0 kg	2500 kg	Kunststoffband		
1113	3000	ca. 1000	ca. 400	101,0 кд	2300 kg	Verpackungsstahlband		
						Balkenmaße		
TP8 L	6000	ca. 1000	ca. 400	91,0 kg	350 kg	16x8 cm & 10x8 cm		
		13. 1000	13. 100	7-,~ ~~	220 Mg	S = schwere Ausführung L = leichte Ausführung		
		oh Auftraggy			1	1		

Holzkisten nach Auftragsvorgabe Seemäßige Verpackung nach Auftragsvorgabe